アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工後、必ずお施主様にお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

ダイケンリビングドアRⅢシリーズ

吹抜窓

（両開きタイプ・FIXタイプ）



この冊子には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の際にはよく読み、手順通りに正しく施工してください。
又、使用後は必ずお施主様にお渡しください。

大建工業株式会社

R3-FN-081003

必ずお守りいただきたいこと

⚠ 施工上注意

ダイケンリビングドアを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

●この吹抜窓は室内用です。
他の用途へのご使用はおやめください。



●枠の水平・垂直を確認してから取り付けてください。
――扉が閉まらない原因となります。



●扉・枠及び金具、ガラスに工具などをぶつけたり、運搬時にひきずらないようにご注意ください。
――傷をつけるおそれがあります。

●工事が完成するまでの間、扉は壁にたてかけて保管しないでください。

●照明灯、ストーブ等を近づけすぎないでください。
――熱によるシート変色、ふくれ等の原因となります。

⚠ 使用上注意

本製品を安全に、また末永くご愛用していただくためにご使用前に必ずよく読み、正しい使用法・使用上の注意事項をよく理解してください。この取扱説明書は、いつでも利用できるように、大切に保管してください。

●扉の開閉は、静かに行ってください。
乱暴に扱うと扉が破損したり脱落する恐れがあります。

●扉の把手にぶら下ったり、扉にもたれたりしないでください。扉が破損したり、脱落する恐れがあります。

●扉に指をはさまないよう把手を持って正しく操作してください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。

●ストーブ等の熱源を近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

●採光部に強い衝撃を与えたり物をぶつけたりしないでください。採光部が割れるおそれがあります。
特に小さなお子様には十分ご注意ください。

お手入れの方法

●扉や枠の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジン等を使用すると、表面の艶が変わったり、変色する場合がありますので、避けてください。



全 体 図

〈両開きタイプ〉



〈FIXタイプ〉



	部品名称		数量	備考
扉セット	①	扉本体	2	召し合せ付　1 召し合せ無　1 ＊マグネットキャッチ受座取付済

	部品名称		数量	備考
枠セット	②	枠本体	1	4方枠（縦枠2，横枠2）
	③	マグネットキャッチ本体	2	取付ビス　4本
	④	ステー	2	取付ビス　8本
	⑤	穴隠しキャップ	1袋	8ヶ入／袋
	⑥	枠組付ビス	8	φ4.2×50
	⑦	見切木口シート	4枚	大:見切A用 左右各1 小:見切B·C·D·E用 左右各1
	⑧	施工説明書・取扱説明書	1	必ずお施主様にお渡しください。

	部品名称		数量	備考
把手セット	⑨	把手	2	取付ビス　4本

	部品名称		数量	備考
丁番セット	⑩	丁番	4	右上，右下，左上，左下 取付ビス(扉側用) 16本 φ3.8×24 取付ネジ(枠側用) 16本 M5×22

	部品名称		数量	備考
見切セット	⑪	見切	縦用 4 横用 2	＊壁厚に合わせてサイズをお選びください。

必要梱包　扉セット＋枠セット＋把手セット＋丁番セット＋見切セット

	部品名称		数量	備考
本体ユニット	①	採光板	1	
	②	枠本体	1	4方枠
	③	押え縁	8	縦 4　上 2　下 2 ＊片側取付済
	④	押え縁取付ビス	8	皿タッピング φ3.8×24
	⑤	穴隠しキャップ	1袋	8ヶ入／袋
	⑥	見切木口シート	4枚	大:見切A用 左右各1 小:見切B·C·D·E用 左右各1
	⑦	施工説明書・取扱説明書	1	必ずお施主様にお渡しください。

	部品名称		数量	備考
見切セット	⑧	見切	縦用 4 横用 2	＊壁厚に合わせてサイズをお選びください。

必要梱包　本体ユニット＋見切セット

準 備

◆開口部の幅・高さの寸法を充分に確保してください。

⚠ 注意 柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。

※柱、床、まぐさの水平、垂直がでていないと下図の原因となります。

× たおれ × たいこ × つづみ × 傾き × ねじれ



◆梱包を開けて部品を確認してください。



施工の前に

両開きタイプ

枠を組み立ててください。
※同梱のビスを使用してください。



枠にマグネットキャッチを取り付けてください。



縦枠と上枠にずれがないことを確認してください。



FIXタイプ

採光板を枠からはずしてください。



施工手順

1 開口部への枠のはめこみ

枠を開口部にはめこみ、カイモノで水平・垂直を出してください。
必ず水準器や下げ振りを使用してください。

⚠ 注意
右記のようなことがあった場合扉が閉まらない場合があります。

× たおれ × たいこ × つづみ × 傾き × ねじれ



2 開口部への枠の取付

枠を開口部にビス（現場手配）で取付けてください。両開きタイプは、穴隠しキャップをはめてください。

両開きタイプ



FIXタイプ



⚠ 注意
ビスは必ず躯体に届く長さのものを使ってください。
ビスの長さ＝ カイモノの厚み＋45mm を目安にしてください。

3 扉の吊込

両開きタイプ

扉に扉側丁番を同梱のビス（φ3.8×24）で、枠に枠側丁番を同梱のネジ（M5×22）で取り付けてください。

左右調整及び前後調整の前に固定ネジを2本とも緩め、調整が終わったら再び固定ネジを2本とも締めてください。

⚠ 注意

固定ネジは確実に締めつけてください。締めつけがゆるいと使用中に固定ネジがゆるみ丁番が破損したり扉が脱落する恐れがあります。





⚠ 注意 丁番の調整には必ず手動ドライバーをご使用ください。

⚠ 注意

全てのネジを取り付けた後再度増し締めをしてください。

扉本体を枠に吊り込んでください。

⚠ 注意

扉と枠の隙間が下記の寸法になっているか確認し、大きく違う場合は枠の建てつけ調整を再度行ってください。





①まず扉側丁番（下）を枠側丁番（下）にのせてください。



②次に扉側丁番（上）のつまみを下げて枠側丁番につけてください。
その後枠側丁番上のキャップを下げてください。



左右調整



上下調整



前後調整



把手を扉に取り付けてください。



4 採光板の取付（FIXタイプ）

採光板を枠にはめ込み押え縁ではさみ込んでください。
押え縁は同梱のビスで取付けて穴隠しキャップをはめてください。



⚠ 注意
押え縁は横勝ちに取付けてください。



⚠ 注意
押え縁は少し長めで同梱されています。
内寸に合せてカットしてください。

⚠ 注意
採光板ががたつかないように押え縁でしっかり押えてください。




押さえながら取付ける

5 ステーの取付（両開きタイプ）

扉と枠をステーで連結させてください。
※取付位置にはリード穴があいています。
同梱のビスで取付けてください。





ステーの固定ストッパーを作動させることにより扉を任意の位置で固定できます。



6 見切の取付

壁の施工が終了してから、見切を取付けてください。

⚠ 見切に接着剤（木工ボンド）を塗布してください。

※見切は現場にて現物合せしてカットしてください。
※必要に応じて見切木口シートを見切端部に貼付してください。



縦勝ちの納めになっています。



7 養　生

工事が完成するまで扉・枠をダンボールなどで養生してください。
金具は布・ミラーマットなどで養生してください。

寸法図

両開きタイプ

図は1200高見切B～E使用の場合
（　）は見切Aの場合
｛　｝は900高の場合



FIXタイプ

図は1200高見切B～E使用の場合
（　）は見切Aの場合
｛　｝は900高の場合



見切枠壁厚対応

見切A（シンプル）壁厚114mm

横　用



縦　用



縦枠・上枠断面図



見切B～E（シンプル）壁厚114mm～185mm

横　用



縦　用



見　切		B	C	D	E
①壁厚		114～131	131～149	149～167	167～185
②枠外寸	横用	128～145	145～163	163～181	181～199
	縦用	138～155	155～173	173～191	191～209
③見切サイズ	横用	22	31	40	49
	縦用	27	36	45	54

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

リビングドア

■保証期間

引渡し後2年とさせていただきます。弊社商品の引渡完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口について

●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様相談室

0120-787-505
（フリーダイヤル）

● 携帯・PHSからは
TEL 06-6452-6000へお電話ください。

● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンサービス株式会社

06-6452-6032

● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶ ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。）尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部	☎011-856-2202	松本営業所	☎0263-40-0370	名古屋営業所	☎052-205-5811	山口事務所	☎083-974-0303
札幌営業所	☎011-856-2202	北関東営業部	☎028-621-6431	三河事務所	☎0564-65-8681	広島特販営業所	☎082-505-2525
函館事務所	☎0138-47-7191	宇都宮営業所	☎028-621-6431	岐阜事務所	☎058-246-6752	岡山営業所	☎086-262-2271
札幌特販営業所	☎011-856-2202	宇都宮特販営業所	☎028-621-6431	名古屋特販営業所	☎052-205-5811	岡山特販営業所	☎086-262-2271
旭川営業所	☎0166-24-1377	埼玉営業所	☎048-669-0660	浜松営業所	☎053-458-5751	四国営業部	☎087-866-8500
帯広事務所	☎0155-25-8421	熊谷事務所	☎048-527-5601	三重営業所	☎059-226-7073	高松営業所	☎087-866-8500
東北営業部	☎022-243-6621	群馬営業所	☎027-364-9811	北陸営業部	☎076-262-3211	高知事務所	☎088-885-6202
盛岡営業所	☎019-636-1161	首都圏営業部	☎03-5386-5957	金沢営業所	☎076-262-3211	高松特販営業所	☎087-866-8500
秋田事務所	☎018-862-4441	東京営業所	☎03-5386-5957	富山事務所	☎076-429-7250	松山営業所	☎089-945-8569
盛岡特販営業所	☎019-636-1161	山梨事務所	☎055-275-7931	福井事務所	☎0776-26-8508	徳島営業所	☎088-622-6261
仙台営業所	☎022-243-6621	横浜営業所	☎045-983-2332	北陸特販営業所	☎076-262-3211	九州営業部	☎092-413-2345
山形事務所	☎023-632-2711	厚木事務所	☎046-222-1535	近畿営業部	☎06-6915-7002	福岡営業所	☎092-413-2345
仙台特販営業所	☎022-243-6621	多摩営業所	☎042-571-3434	大阪営業所	☎06-6915-7041	北九州事務所	☎093-522-1224
青森営業所	☎017-729-2201	水戸営業所	☎029-248-8511	和歌山事務所	☎073-473-8090	長崎事務所	☎0957-35-0161
［八戸事務所］	☎0178-70-7318	つくば事務所	☎029-849-2344	大阪特販営業所	☎06-6915-7041	大分事務所	☎097-533-8701
郡山営業所	☎024-946-7211	千葉営業所	☎043-287-8491	兵庫営業所	☎078-321-1822	福岡特販営業所	☎092-413-2345
信越営業部	☎026-222-6311	我孫子事務所	☎04-7183-4070	（姫路駐在）	☎0792-24-8860	熊本営業所	☎096-372-5211
新潟営業所	☎025-285-5887	静岡営業所	☎054-288-3881	京都営業所	☎075-341-8151	南九州特販営業所	☎096-372-5211
新潟特販営業所	☎025-285-5887	首都圏住宅営業部	☎03-3249-4850	沖縄営業所	☎098-879-4916	鹿児島営業所	☎099-254-8300
長野営業所	☎026-222-6311	首都圏集合住宅営業部	☎03-5386-5974	中国営業部	☎082-505-2525	宮崎事務所	☎0985-26-5908
長野特販営業所	☎026-222-6311	首都圏リモデル営業部	☎03-3249-4802	広島営業所	☎082-505-2525	西部住宅営業部	☎06-6452-6231
長岡営業所	☎0258-33-5734	中京営業部	☎052-205-5811	福山事務所	☎084-924-7196		

2008.08 現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　http://www.daiken.jp/